

Дизельные вилочные погрузчики серии Рекорд

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cza@nt-rt.ru || сайт: <https://tehtrak.nt-rt.ru/>

Вилочные Автопогрузчики Рекорд 1С (Record 1S)

Новое поколение вилочных автопогрузчиков. Экологические показатели, требования безопасности и прочности, соответствующие директивам Европейского сообщества и международным стандартам. Легкий доступ ко всем узлам автопогрузчика гарантирует легкость технического обслуживания и эксплуатации.



Модель	Грузоподъемность [кг]	Высота подъема [мм]	Радиус поворота [мм]	Скорость передвижения [км/ч]
ДВ 1630	1250	3000 - 6000	1900	15/16
ДВ 1632	1500		1950	15/16
ДВ 1636	1750		2015	15/16
ДВ 1638	2000		2080	15/16

ПОДЪЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА				
ТИП	ВЫСОТА ПОДЪЁМА h_3	ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ h_1	ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЁМЕ ПУ h_4	СВОБОДНЫЙ ХОД h_2/h_5

СИМПЛЕКС – 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход)

30 S	3000	2080	3540	80
40 S	4000	2620	4555	130

ДУПЛЕКС – 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличенный свободный ход)

30 D	3000	2080	3580	1500
------	------	------	------	------

ТРИПЛЕКС – 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 t АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличенный свободный ход)

42 T	4200	2080	4800	1360
45 T	4500	2220	5220	1500
50 T	5000	2370	5670	1650
54 T	5400	2470	5990	1760
60 T	6000	2670	6590	1960

Вилочные Автопогрузчики Рекорд 2С (Record 2S)

Автопогрузчики нового поколения. Экологические показатели, требования к безопасности и прочности соответствуют директивам Европейского сообщества и международным стандартам. Беспрепятственный доступ ко всем модулям погрузчика - гарантия легкости эксплуатации и технического обслуживания.



Модель	Грузоподъемность [кг]	Высота подъема [мм]	Радиус поворота [мм]	Скорость передвижения [км/ч]
ДВ 1786	2500	3000 - 6400	2350	18/19
ДВ 1788	3000		2470	18/19
ДВ 1792	3500		2500	18/19
ДВ 1794	4000		2590	20/20
ДВ 1798	5000		2590	20/22

ПОДЪЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТИП	ВЫСОТА ПОДЪЁМА h_3	ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ h_1	ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЁМЕ ПУ h_4	СВОБОДНЫЙ ХОД h_2/h_5
-----	-------------------------	----------------------------------	---	----------------------------

СИМПЛЕКС –2,5 t АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход)

30 S	3000	2100	3545	120
40 S	4000	2590	4545	120

ДУПЛЕКС –2,5 t АВТОПОГРУЗЧИК

(Двухрамные, Увеличенный свободный ход)

30 D	3000	2100	3600	1500
------	------	------	------	------

ТРИПЛЕКС – 2,5 t АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличенный свободный ход)

42 T	4200	2100	4820	1360
45 T	4500	2240	5240	1500
48 T	4800	2310	5450	1570
52 T	5200	2440	5840	1700
56 T	5600	2590	6290	1850
64 T	6400	2840	7040	2100

СИМПЛЕКС – 3,0 / 3,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход)

30 S	3000	2100	3585	95
40 S	4000	2590	4545	75

ДУПЛЕКС – 3,0 / 3,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличенный свободный ход)

30 D	3000	2100	3630	1500
------	------	------	------	------

ТРИПЛЕКС – 3,0 / 3,5 t АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличенный свободный ход)

42 T	4200	2100	4920	1480
45 T	4500	2240	5240	1600
48 T	4800	2340	5540	1660
52 T	5200	2490	5970	1800
56 T	5600	2590	6290	1940
64 T	6400	2840	7040	2200

Дизельные Автопогрузчики Высокой Проходимости Рекорд 2SR

Дизельные автопогрузчики Рекорд 2SR предназначены для работы в условиях со сложной проходимостью (бездорожье, наклонные поверхности и др). Могут преодолевать наклоны до 30 градусов (с грузом). Погрузчики имеют увеличенный просвет в самой низкой точке 250мм (измеряется с грузом).



Модель	Грузоподъемность [кг]	Высота подъема [мм]	Радиус поворота [мм]	Скорость передвижения [км/ч]
ДВ 1786	2500	3000 - 6400	2610	15/16
ДВ 1788	3000		2700	17/18
ДВ 1792	3500		2700	17/18
ДВ 1794	4000		3070	I-10; II-20 / 10
ДВ 1798	5000		3200	I-10; II-20 / 10

ПОДЪЁМНЫЕ УСТРОЙСТВА

ТИП	ВЫСОТА ПОДЪЁМА h_3	ВЫСОТА ПРИ ОПУЩЕННОМ ПУ h_1	ВЫСОТА ПРИ МАКСИМАЛЬНОМ ПОДЪЁМЕ ПУ h_4	СВОБОДНЫ Й ХОД h_2/h_5
-----	----------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------

СИМПЛЕКС – 2,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход)

30 S	3000	2100	3545	96
40 S	4000	2590	4545	96

ДУПЛЕКС – 2,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличенный свободный ход)

30 D	3000	2100	3600	1500
------	------	------	------	------

ТРИПЛЕКС – 2,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличенный свободный ход)

42 T	4200	2100	4820	1480
45 T	4500	2240	5240	1600
48 T	4800	2310	5450	1660
52 T	5200	2440	5840	1800
56 T	5600	2590	6290	1940
64 T	6400	2840	7040	2200

СИМПЛЕКС – 3,0 - 3,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Свободный ход)

30 S	3000	2100	3545	96
40 S	4000	2590	4545	96

ДУПЛЕКС – 3,0 -3,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Двухрамные, Увеличенный свободный ход)

30 D	3000	2100	3630	1500
------	------	------	------	------

ТРИПЛЕКС – 3,0 -3,5 t - АВТОПОГРУЗЧИК (Трёхрамные, Увеличенный свободный ход)

42 T	4200	2100	4915	1400
45 T	4500	2240	5240	1520
48 T	4800	2340	5540	1600
52 T	5200	2490	5970	1740
56 T	5600	2590	6315	1900
64 T	6400	2840	7100	2140

Дизельные Автопогрузчики Рекорд 3С (Record 3S)

Новое поколение дизельных автопогрузчиков. Экологические показатели, требования безопасности и прочности, соответствующие директивам Европейского сообщества и международным стандартам. Легкий доступ ко всем модулям погрузчика гарантирует легкость эксплуатации и технического обслуживания.



Модель	Грузоподъемность [кг]	Высота подъема [мм]	Радиус поворота [мм]	Скорость передвижения [км/ч]
ДВ 1992	6000		4100	18/20
ДВ 1994	7000	3300 - 6400	4100	18/20
ДВ 1996	8000		4250	18/20

Дизельный погрузчик Рекорд 4С (Record 4S)

Данная серия дизельных погрузчиков запущена относительно недавно, в 2011 году. Автопогрузчики серии Рекорд 4S (Record 4S) отличаются одними из самых высоких показателей по грузоподъемности, проходимости и надежности, что делает их идеальными для применения в самых сложных условиях. Вилочные дизельные погрузчики данной серии идеальны для использования на открытых пространствах в условиях бездорожья и плохой проходимости, на участках без твердого покрытия (строительство, лесобработка, сельское хозяйство и др), могут транспортировать грузы которые не по силам другим автопогрузчикам. Дополнительные навесные приспособления способны значительно расширить функционал этих машин.

Модель	Грузоподъемность [кг]	Высота подъема [мм]	Радиус поворота [мм]	Скорость передвижения [км/ч]
ДВ 1998	10 000		4250	8; 14; 24/9; 15; 25
ДВ 1999	12 500		4250	8; 14; 24/9; 15; 25
ДВ 16	16 000	3300 - 4500	5250	22/24
ДВ 20	20 000		6200	25/30

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: cza@nt-rt.ru || сайт: <https://tehtrak.nt-rt.ru/>